



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

ThermoPORT  
©



日本製  
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

## (株)サー モ ポ ー ト

### 薄型温度表示器

TP-300TC-1.5 : メンブレンサーモ・温度外部センサタイプ・センサTSP-3615T付

メーカー販売価格(税抜) : ¥128,000

**販売価格(税抜) : ¥107,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「TP-300TC-1.5」は、1.5mケーブルのセンサとセットの温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。

#### 【表示器設置場所の可能性をぐ～んと広げました】

「メンブレンサーモ」は、文字高さ100ミリ基板ユニットを採用し、厚みを20ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。)

本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。

付属センサ : TSP-3615T

センサケーブル 1.5 m

トレーサビリティ校正可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500300-C01
製品名	薄型温度表示器メンブレンサーモ
型式	TP-300TC-1.5
温度測定範囲	付属センサ TSP-3615T -40.0 ~ 99.9
温度測定精度	付属センサ TSP-3615T ±0.5 at 10.0 ~ 40.0 ±1.0 at 9.9 ~ 9.9 · 40.1 ~ 99.9 ±2.0 at -40.0 ~ -10.0
表示分解能	0.1
表示サンプリング	約5秒
材質	表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂 ケース：SPCC
電源	ACアダプタ・DC12V入力
本体寸法	W334.3 × H136.4 × D18.8 mm(突起部を除く)
本体質量	約650g
付属品	・取扱説明書・ACアダプタ ・センサ TSP-3615T ・試験成績書

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

校正可能



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

T S P-3 6 1 5 T : 温度センサ・ケーブル 1.5 m	¥ 34,000 (税抜)
A D P-1 2 1 : A C アダプタ	¥ 4,250 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます