

日本製
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

薄型温度表示器

ＴＰ-３００ＨＡ：メンブレンサーモ・温湿度一体タイプ・センサＨＳＰ-２０Ｈ付

メーカー販売価格（税抜）：￥128,000

販売価格 (税抜)：￥108,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**「ＴＰ-３００ＨＡ」は、フレキパイプセンサとのセット温湿度表示器です。測定しやすいセンサはフレキパイプで自由自在。センサを前向きにすることで、壁面の温度（湿度）の影響を受けずに正確に計測することが可能です。 【表示器設置場所の可能性をぐ～んと広げました】 「メンブレンサーモ」は、文字高さ１００ミリ基板ユニットを採用し、厚みを２０ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。) 本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。 ●付属センサ：ＨＳＰ-２０Ｈ
●フレキパイプでセンサ角度が自由自在 ●温度と湿度を５秒交互に表示
●トレーサビリティ校正可能**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500023
製品名	薄型温度表示器メンブレンサーモ
型式	ＴＰ-３００ＨＡ
温度測定範囲	付属センサＨＳＰ-２０Ｈ ０.０～５０.０℃
湿度測定範囲	付属センサＨＳＰ-２０Ｈ ２～９５%rh at ２５℃のとき
温度測定精度	付属センサＨＳＰ-２０Ｈ ±０.５℃ at １０.０～４０.０℃ ±１.０℃ at それ以外
湿度測定精度	付属センサＨＳＰ-２０Ｈ ±５%rh at ３０～９０%rh ±７%rh at それ以外
表示分解能	０.１℃/０.１%rh
表示サンプリング	約５秒交互表示
材質	表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂 ケース：ＳＰＣＣ
電源	ＡＣアダプタ・ＤＣ１２V入力
本体寸法	W３３４.３×H１３６.４×D１８.８㎜(突起部を除く)
本体質量	約６５０g
付属品	・取扱説明書・ＡＣアダプタ ・センサＨＳＰ-２０Ｈ・試験成績書

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　湿度測定　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＨＳＰ-２０Ｈ：温湿度センサ	**￥15,300（税抜）**
ＡＤＰ-１２１：ＡＣアダプタ	**￥4,250（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）