

日本製 MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

薄型温度表示器

ＴＰ-３００ＨＢ-１０：メンブレンサーモ・温湿度外部センサタイプ・センサＨＳＰ-２１０Ｈ付

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**「ＴＰ-３００ＨＢ-１０」は、１０m長のセンサとのセット温湿度表示器です。センサケーブルが１０mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ別の場所に設置することができるタイプです。
【表示器設置場所の可能性をぐ～んと広げました】 「メンブレンサーモ」は、文字高さ１００ミリ基板ユニットを採用し、厚みを２０ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。) 本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。 ●付属センサ：ＨＳＰ-２１０Ｈ ●センサケーブル１０m
●温度と湿度を５秒交互に表示 ●トレーサビリティ校正可能**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**402500024**
製品名	**薄型温度表示器メンブレンサーモ**
型式	**ＴＰ-３００ＨＢ-１０**
温度測定範囲	**付属センサＨＳＰ-２１０Ｈ** **０.０～５０.０℃**
湿度測定範囲	**付属センサＨＳＰ-２１０Ｈ** **２～９５%rh at ２５℃のとき**
温度測定精度	**付属センサＨＳＰ-２１０Ｈ** **±０.５℃ at １０.０～４０.０℃** **±１.０℃ at それ以外**
湿度測定精度	**付属センサＨＳＰ-２１０Ｈ** **±５%rh at ３０～９０%rh** **±７%rh at それ以外**
表示分解能	**０.１℃/０.１%rh**
表示サンプリング	**約５秒交互表示**
材質	**表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂** **ケース：ＳＰＣＣ**
電源	**ＡＣアダプタ・ＤＣ１２V入力**
本体寸法	**W３３４.３×H１３６.４×D１８.８㎜(突起部を除く)**
本体質量	**約６５０g**
付属品	**・取扱説明書・ＡＣアダプタ** **・センサＨＳＰ-２１０Ｈ・試験成績書**

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　湿度測定　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＨＳＰ-２１０Ｈ：温湿度センサ・ケーブル１０ｍ	見積もり依頼をしてください
ＨＳＰ-２０３Ｈ：特注温湿度センサ・ケーブル３ｍ	￥15,300（税抜）
ＨＳＰ-２０５Ｈ：特注温湿度センサ・ケーブル５ｍ	見積もり依頼をしてください
ＡＤＰ-１２１：ＡＣアダプタ	￥4,250（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）