
画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

標準ハンディ白金温度計

ＴＰ-８００ＰＴ(ＴＲ)：ビーティーサーモ・センサＰＴＰ-１５０・トレサビリティ書類付

メーカー販売価格（税抜）：￥73,000

販売価格 (税抜)：￥65,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ピーティーサーモ」は、白金測温抵抗体Ｐｔ１００(クラスＡ)センサを使用し、配線方式は、４線式を採用した分解能０.０１℃のハイスペック温度計です。 また、トレサビリティ書類がセットされています。
●本体には抗菌樹脂を採用で清潔
●連続５００時間使用できる省電力設計
●充電式電池も使用できる環境配慮型製品 ●トレーサビリティ書類付き
●本体の防水性能は、保護等級６ ●Maide in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**402500031**
製品名	**標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ**
本体型式	**ＴＰ-８００ＰＴ(ＴＲ)**
本体機能	**・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・ＨＯＬＤ機能・偏差(ＲＥＬ)値表示機能 ・ＲＥＣ(データ記録)機能・ＲＥＣ値データ読み出し機能 ・分解能切り換え機能・ローバッテリマーク ・オートパワーＯＦＦ機能(３０分)**
本体温度表示範囲	**ー９９.９９～８５０℃**
本体表示分解能	**０.０１℃(at ー９９.９９～１９９.９９℃) ０.１℃(at ２００.０～８５０℃)**
本体表示精度	**±(０.１%+０.０５)℃**
材質	**本体：抗菌ＡＢＳ樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂**
電源	**単４乾電池×２本(マンガンまたはアルカリ) ＤＣ１.５Ｖ×２本 充電式乾電池 も使用可能ＤＣ１.２Ｖ×２本使用可能**
電池寿命	**連続測定約５００時間 ※単４アルカリ電池使用時**
本体寸法	**Ｗ５４×Ｈ１７２×Ｄ４０㎜**
本体質量	**約１５０g(乾電池を含む)**
付属品	**・取扱説明書×１枚・単４アルカリ乾電池×２本 ・本体ビニールカバー×１枚・ネックストラップ×１本 ・センサＴＰＴＰ-１５０×１本・トレサビリティ書類一式**

※１.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | データメモリ | ホールド | 最高 / 最低 | セパレート型センサ | 防水(ＩＰ６５以上) | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ＰＴＰ-１５０：白金標準センサ	￥14,300（税抜）
ＰＴＰ-１５０ＳＬＥ：白金スリーブタイプセンサ	￥11,850（税抜）
ＰＴＰ-２５０：白金センサ・検知部長２５０㎜	￥16,000（税抜）
ＰＴＰ-４００：白金センサ・検知部長４００㎜	￥17,600（税抜）
ＰＴＰ-１５０２３：白金高速センサ	￥16,000（税抜）
ＰＴＰ-ＨＴ４００：白金高温用センサ・検知部長４００㎜	￥32,941（税抜）
本体シリコンラバープロテクタ	￥1,700（税抜）
センサホルダー：試験管・ＰＰ製	￥2,550（税抜）
壁掛けプレート	￥6,800（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）