# 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





#### **BSHIMADZU**



株式会社島津製作所

画像は 商品イメージです

## ㈱島津製作所

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート

多機能プリンタ E P-110: 有機ELディスプ レイ表示付・S321-73900-12

メーカー販売価格(税抜):¥95,000

販売価格(税抜): ¥83,956

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

時計昨日を内臓した島津天びん専用のジャーナルプリンタです。有機E L液晶付きですので、計量モードに合わせた状態をわかりやすく表示し

パスワード保護による日時データの改ざん防止やカスタマイズ印刷など で、GLP/GMP対応を強力にサポートします。

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート パスワード保護による日時データの改ざん防止機能 充電池駆動またはACアダプタ駆動 有機EL液晶で状態を見やすく表示 時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能 計量値に対するタイトルを自由にカスタマイズして印字出力可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300078
メーカー品番	\$321-73900-12
製品名	島津天びん専用多機能プリンタ
型名	E P-1 1 0
印字方式	8 ピン往復インパクトドットマトリクス
印字速度	約1.7行/秒
印字文字	出力文字:ASCII
	文字寸法:幅約1.7×高さ約2.6mm
印字部信頼性	1 0 0 万行
印字用紙	種 類:普通紙(経年劣化により文字が薄れません)
	サイズ:幅57×外形50mm
インクリボン	E R C-2 2
	長寿命タイプ
標示器	有機 E L : 1 2 8 x 6 4 ドット表示
日時改ざん防止	パスワード設定可能(6ケタ)
インターフェイス	R S-2 3 2 C: D-sub 9 Pin オス
	USB:B-Typeメス
使用環境	温度:5~45
	湿度:10~80%RH(結露なきこと)
電源	A C アダプタ
	1次側:AC100V-240V・50/60Hz
	2次側:DC12V·1500mA
消費電力	印字中: 8 W
	待機中: 0.5W
電池	ニッケル水素(NiMH)充電池1500~2500mAhが使用可能(単3×4本)
	乾電池は、使用できません。
本体大きさ	約W114.6×D188.2×H86.6mm
-	

- 1.天びん対応機種:島津AP・AU・AT・AT-R・U・TX・TXB・BX-
- K・BL・ELBの各シリーズ・水分計MOC63uに対応
  - 2.ELBシリーズ・水分計MOC63 u等、天びんにPRINTキーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

#### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

有機ELディスプレイ 充電池内蔵 ACアダプタ

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/2









