

画像は、商品イメージです。

㈱島津製作所

ＩＳＯ/ＧＬＰ/ＧＭＰ対応を強力サポート

㈱島津製作所 多機能プリンタ EP-110 有機ELディスプレイ表示付 S321-73900-12

【天びん対応機種】
●ＡＰ・ＡＵ・ＡＴ・ＡＴ-Ｒ・Ｕ・ＴＸ・ＴＸＢ・ＢＸ-Ｋ・ＢＬ・ＥＬＢ
●水分計ＭＯＣ６３ｕ/ＭＯＣ-１２０Ｈ

メーカー販売価格（税抜）：￥97,900

販売価格 (税抜)：￥97,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

㈱島津製作所社製電子天びん用プリンタＥＰ-１１０は、コンパクトな外観で、化学及び製薬業界におけるＧＬＰ・ＧＭＰ証明の品質要求事項を満たすことができます。 時計機能を内臓した㈱島津製作所社製電子天びん専用のジャーナルプリンタです。有機ＥＬ液晶付きですので、計量モードに合わせた状態をわかりやすく表示します。 パスワード保護による日時データの改ざん防止やカスタマイズ印刷などで、GLP/ＧＭＰ対応を強力にサポートします。 ●ＩＳＯ/ＧＬＰ/ＧＭＰ対応を強力サポート
●パスワード保護による日時データの改ざん防止機能
●充電池駆動またはＡＣアダプタ駆動
●有機ＥＬ液晶で状態を見やすく表示
●時計機能のない天びんでも日付・時刻を印字出力可能
●計量値に対するタイトルを自由にカスタマイズして印字出力可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300300078
メーカー品番	S321-73900-12
品名	島津天びん専用多機能プリンタ
形名	ＥＰ-１１０
印字方式	８ピン往復インパクトドットマトリクス
印字速度	約１.７行/秒
印字文字	出力文字：ＡＳＣＩＩ 文字寸法：幅約１.７×高さ約２.６mm
印字部信頼性	１００万行
印字用紙	種　類：普通紙(経年劣化により文字が薄れません) サイズ：幅５７×外形５０mm
インクリボン	ＥＲＣ-２２ 長寿命タイプ
標示器	有機ＥＬ：１２８×６４ドット表示
日時改ざん防止	パスワード設定可能(６ケタ)
インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ：D-sub ９Pin オス ＵＳＢ：B-Type メス
使用環境	温度：５℃～４５℃ 湿度：１０～８０%RH(結露なきこと)
電源	ＡＣアダプタ １次側：ＡＣ１００V-２４０V・５０/６０Hz ２次側：ＤＣ１２V・１５００mA
消費電力	印字中：８W 待機中：０.5W
電池	ニッケル水素(NiMH)充電池１５００～２５００mAhが使用可能(単３×４本) ※乾電池は、使用できません。
本体大きさ	約W１１４.６×D１８８.２×H８６.６mm
汚染クラス	２
過電圧カテゴリー	II
設置環境	屋内使用に限る
高度	２,０００mまで
電磁干渉 放射	クラスＢ
電磁感受性 イミュニティ	ＥＮ６１３２６-１に適合

※１.天びん対応機種：島津ＡＰ・ＡＵ・ＡＴ・ＡＴ-Ｒ・Ｕ・ＴＸ・ＴＸＢ・ＢＸ-Ｋ・ＢＬ・ＥＬＢの各シリーズ・水分計ＭＯＣ６３u/MOC-１２０Hに対応
※２.ＥＬＢシリーズ・水分計ＭＯＣ６３u等、天びんにＰＲＩＮＴキーが付いていない機種はオートセット機能が使えません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵 | ＡＣアダプタ | 有機ＥＬディスプレイ | ジャーナル印字 | 日付印字

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

時刻印字　集計印字

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）