

写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、商品の使用イメージです。

新光電子㈱

使い勝手を徹底追求！

新光電子(VIBRA)分析天秤 XFR-135：校正分銅内蔵型 0.01mg/130g

ひょう量：１３０g・６５０ct・３４mom
最小表示：０.０１mg・０.０００１ct・０.００００１mom

メーカー販売価格（税抜）：￥462,000

販売価格 (税抜)：￥375,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

新光電子㈱のＸＦＲ-１３５は、高い分解能と使い勝手を徹底追求した、最小表示０.０００００１g(０.０１mg)のセミマイクロ電子天びんです。 ＸＦＲシリーズは、多機能計量プログラムにより単純な計量用途のみでなく、パーセント計量、計数計量など様々な用途を簡単に行なうことができます。またキーを押すだけでいつでも簡単に自動的な校正(スパン調整)ができます。さらに、周囲の環境に応じて校正時機をお知らせする機能を備えており、ご使用になる方の使用状況に合わせて校正を行うことができます。 ●高精度を保つ「全自動スパン調整」機能
●校正時機を知らせるアドバイスＣＡＬ
●片手で「左・右・両開き」が自在なコンビドア
●ワイドで省スペース設計の風防部
●バックライト付きで大きく見やすい表示部 ●多様な計量モード
●ＲＳ-２３２Ｃ双方向入出力とＵＳＢ出力標準装備
●データ取り込みソフト「ＲＴＳ」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700001
製品名	分析用電子天びん
型式	ＸＦＲ-１３５
ひょう量	１３０g
最小表示	０.０００００１g(０.０１mg)
直線性 ※１	±０.０００００５g(０.０５mg)
再現性	０.０００００３g(０.０３mg)
計量方式	電磁力平衡式(フォースバランス式センサ)
計量皿寸法	Φ８０mm
外形寸法	W２１０×D３２０×H３３５mm・風防を含む
本体重量	約５.５kg
表示方式	バックライト付液晶表示・７セグメント・最大８桁 文字高：１６.５mm
使用温湿度	温度：１０～３０℃ 湿度：８０%rh以下・ただし結露なきこと
電源	ＡＣアダプタ：UM１２８ 入力：ＡＣ１００～１２０V・出力：６V/１A
出力コネクタ	ＲＳ-２３２Ｃ：Dsub-9P ＵＳＢ：Type B
付属品	ＡＣアダプタ：UM１２８ 取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	45 89506 23001 3

※１. 直線性は、代表値です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ	ＵＳＢ出力
比重測定	床下秤量	時計機能	完全自動校正	カラット
もんめ	アドバイスＣＡＬ	電磁平衡式		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	￥133,875（税抜）
新光電子(VIBRA)CSP-160 II プリンタ	￥69,125（税抜）
新光電子(VIBRA)LAS-04D-SD イオナイザ【生産終了】	￥58,000（税抜）
新光電子(VIBRA)XFR-DK 比重測定キット	￥57,000（税抜）
新光電子(VIBRA)SK-1AM 防振台：はかり1台用	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)SK-2AM 防振台：はかり2台用	見積もり依頼をしてください
新光電子(VIBRA)SK-1BM 卓上防振台	￥250,000（税抜）
新光電子(VIBRA)SK-S 簡易型卓上防振台	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）