

画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、商品イメージです。



株式会社カスタム
画像は、本体正面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、卓上スタンドでの設置イメージです。



株式会社カスタム
画像は、卓上スタンド設置時、右背面からのイメージです。



株式会社カスタム
画像は、卓上スタンド設置時、左背面からのイメージです。



株式会社カスタム
画像は、本体背面のイメージです。



株式会社カスタム
画像は、使用イメージです。

㈱カスタム

快適表示マーク付き

デジタル温湿度計
ＣＴＨ-２３０：バックライト機能なし

メーカー販売価格（税抜）：￥3,300

販売価格 (税抜)：￥3,060

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

快適表示マーク付のＣＴＨ-２３０は、バックライト機能を省いてお求めやすさを重視したモデルです。 快適表示マークは、温度と湿度の状態から、４レベルで快適度合いを表示します。 また、日付と時刻を切り替え表示や、スヌーズ機能の付いた目覚まし機能まで付いています。
●快適度を４通りのマーク表示 ●測定値の最大/最小値を保存・表示
●カレンダー・目覚まし付時計機能搭載
●選べる３通りの設置方法：壁掛け・マグネット・卓上スタンド

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410053
製品名	デジタル温湿度計
型式	ＣＴＨ-２３０
測定項目	温度・湿度
測定範囲:温度	温度：－１０.０～５０.０℃ 湿度：１０～９０%RH
分解能	温度：０.１℃ 湿度：１%RH
測定精度：温度	±１℃：－１０.０～１００.０℃ ±１℃：０～４０℃ ±２℃：上記以外
測定精度：湿度	±５%RH：２５℃・４０～８０%RH ±８%RH：上記以外
表示更新頻度	１回/１０秒
センサタイプ	温度：サーミスタ 湿度：セラミック抵抗式
外形寸法	約Ｗ８０×Ｈ７０×Ｄ２１mm
本体質量	約６４g ※電池含む
使用温湿度	温度：－１０～５０℃ 湿度：１０～９０%RH・但し、結露のないこと
保存温湿度	温度：－１０～５０℃ 湿度：１０～９０%RH・但し、結露のないこと・電池含まず
電源	単４形乾電池×１本
電池寿命	約１年 ※アルカリ乾電池使用時
バックライト	機能なし
校正	可
時計機能	１２/２４時間表示 アラーム機能・時報機能：ＯＮ/ＯＦＦ可能
付属品	取扱説明書(保証書付き) モニター用単４乾電池１本※１
ＪＡＮコード	49 83621 30028 4

※１.付属の電池はモニター用の為、市販の通常の電池よりも寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	乾燥指数	時計機能	アラーム
最高 / 最低	一体型センサ	校正可能	バックライト	壁掛け

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）