

SATO



人と動物の両方に安全な器具。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と動物の両方に安全な器具。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、標準付属品のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

見やすい目盛

手持屈折計

SK-201R：ラーメンスープ濃度計

スープ濃度：0.0～32.0%  
かんすいボーメ度：0.0～10.0

メーカー販売価格（税抜）：¥16,000

**販売価格（税抜）：¥13,189**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。


発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この手持屈折計は、全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を簡単に測定することができる光学機器です。携帯に便利で、明暗の境界がブルーで見やすく設計されております。

見やすい目盛りを採用しています。  
軽くて持ちやすい本体です。  
トレーサビリティ校正：非対応  
JCS校正：非対応

SATO



目盛り見本

人と動物の両方に安全な器具。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、目盛のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 商品番号     | 70220190-02                                                 |
| 製品名      | 手持屈折計                                                       |
| 型式       | S K-2 0 1 R                                                 |
| メーカー製品番号 | 0 1 9 0-0 2                                                 |
| 測定範囲     | スープ濃度：0.0～32.0%<br>かんすいボーメ度：0.0～10.0                        |
| 最小目盛     | スープ濃度：0.2%<br>かんすいボーメ度：0.5                                  |
| 温度補正     | なし                                                          |
| 材質       | 本体：アルミニウム合金<br>プリズム：光学ガラス<br>採光坂：ポリカーボネート<br>グリップ・接眼鏡帯：合成ゴム |
| グリップ外径   | 約 29 mm                                                     |
| 全長       | 約 185 mm                                                    |
| 質量       | 約 115 g                                                     |
| 付属品      | 取扱説明書×1部・スポイト×1個・ドライバー×1本<br>布×1枚・レザーケース×1枚・蒸留水×1個          |
| JANコード   | 4974425019021                                               |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

濃度

手持

ボーメ度



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

手持屈折計 Rシリーズ用採光板

¥1,300 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

