

SATO



人と環境にやさしい測定器。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO



人と環境にやさしい測定器。SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、センサ部のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に測定

## ポケットタイプ pH計 SK-631PH

測定範囲

pH : 2.0 ~ 12.0 pH

温度 : 0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格(税抜) : ¥8,700

**販売価格(税抜) : ¥7,510**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-631PHは、必要精度にあわせて選択できるポケットタイプ pH 計シリーズです。農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等、用途にあわせて最適な 1 台をお選びいただけます。SK-631PHは、pH 値と温度を表示します。

濡れた手でも操作可能で、防水規格 J I S C 0 9 2 0 ・ 保護等級 I P X 4 に準拠しています。

コンパクトなポケットサイズ

3 点キャリブレーション機能付

自動温度補償(A T C)機能付

防水規格は I P X 4 に準拠

トレーサビリティ校正 : 非対応

J C S S 校正 : 非対応

センサは、一体型のため交換ができません。

取引証明などの用途にはご使用できません。

pH 標準液は別売です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 商品番号      | 70226418-00                           |
| 製品名       | ペンタイプ pH 計                            |
| 型式        | S K-6 3 1 P H                         |
| メーカー製品番号  | 6 4 1 8-0 0                           |
| 測定範囲      | pH : 2.0 ~ 12.0 pH<br>温度 : 0.0 ~ 50.0 |
| 測定精度      | pH : ± 0.5 pH<br>温度 : ± 1.0           |
| 分解能       | pH : 0.1 pH<br>温度 : 0.5               |
| センサ       | pH : ガラス電極<br>温度 : サーミスタ              |
| 内部液 : KCL | 無補充型                                  |
| 防水性能      | J I S C 0 9 2 0 ・ I P X 4 に準拠         |
| 使用環境      | 温度 : 0 ~ 50 °C<br>湿度 : 80%以下・結露なきこと   |
| 寸法        | 約W36 × H150 × D25 mm                  |
| 質量        | 約65g : 電池含む                           |
| 電源        | ボタン電池LR44 × 4個                        |
| 電池寿命      | 連続使用約200時間                            |
| オートパワーオフ  | 無操作で約20分後                             |
| 材質        | 指示計 : ABS樹脂<br>センサ電極 : ガラス            |
| 付属品       | ボタン電池LR44 × 4個 1・取扱説明書 × 1冊           |
| JANコード    | 4974425641895                         |

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |      |          |          |    |
|--------|------|----------|----------|----|
| pH     | 温度   | HOLD     | オートパワーオフ | 手持 |
| 自動温度補正 | 3点校正 | 防滴IPX4以下 |          |    |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 500ml各1本 | ¥6,600 (税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 35ml各1袋  | ¥2,550 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 35ml×5袋              | ¥3,650 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml                | ¥2,200 (税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml・JCS S証明書(副付)   | ¥5,600 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 35ml×5袋            | ¥3,650 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml              | ¥2,200 (税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml・JCS S証明書(副付) | ¥5,400 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 35ml×5袋             | ¥3,650 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml               | ¥2,200 (税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml・JCS S証明書(副付)  | ¥5,500 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 35ml×5袋              | ¥3,650 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml・JCS S証明書(副付)   | ¥5,600 (税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml                | ¥2,200 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

