

人と地球と未来を測る。
㈱佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

センサアーム付で連続測定

卓上型ｐＨ計 ＳＫ-６５０ＰＨ：指示計のみ

表示範囲
●ｐＨ：０.００～１４.００pH
●温度：－６.０～８２.０℃

メーカー販売価格（税抜）：￥68,000

販売価格 (税抜)：￥58,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ＳＫ-６５０ＰＨは、センサの劣化状態をチェックする感度表示や、データメモリ機能など便利な機能を搭載した卓上型のｐＨ計です。
スターラーなどの使用に便利なセンサアーム付です。 センサは付属していませんので、用途・目的にあわせ別途ご購入ください。 パソコンへのデータ送信が可能なＲＳ-２３２Ｃインターフェイスを標準装備しています。接続ケーブルは、オプション(別売)です。
●豊富なオプションセンサ ●３点キャリブレーション機能搭載
●自動温度補償(ＡＴＣ)機能搭載 ●センサ感度表示機能搭載
●安定表示機能搭載 ●測定値・日付・時刻を同時表示
●最大９９のデータメモリ機能搭載 ●ホールド機能搭載
●トレーサビリティ校正：対応 ●ＪＣＳＳ校正：非対応
※取引証明などの用途にはご使用できません。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226427-00
製品名	卓上型ｐＨ計
型式	ＳＫ-６５０ＰＨ：指示計のみ
メーカー製品番号	６４２７-００
本体表示範囲	ｐＨ：０.００～１４.００pH 温度：－６.０～８２.０℃ ｍｖ：±２００２mV
本体再現性	ｐＨ：±(０.０１＋１digit)pH 温度：±(０.１＋１digit)℃
分解能	ｐＨ：０.０１pH 温度：０.１℃ ｍｖ：０.１mV at －１９９.９～１９９.９mV １mV at 上記以外
測定サンプリング	約１秒
本体寸法	約W２１５×H８５×D１７０mm ※センサアーム除く
本体質量	約９１５g・センサアーム除く
電源	ＡＣアダプタ：ＤＣ９V
主な材質	本体・センサアーム：ＡＢＳ樹脂
使用環境条件	温度：５～４０°C 湿度：９５%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	－１０～５０°C・結露なきこと
付属品	センサアーム×１個 ＡＣアダプタ ×１個：ＡＤ-０９６５０-２ 取扱説明書×１冊
ＪＡＮコード	49 74425 64279 3

※１.測定精度は、接続するセンサにより異なります。センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ	温度	ＨＯＬＤ	レコード	時計
卓上	自動温度補正	センサ感度表示	安定表示	３点校正
ＲＳ出力	校正対応			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

６４０S-1/3/4/5/6/用補充液：３５ml×３本セット	￥4,900（税抜）
ｐＨ標準液３点セット ｐＨ4.01/6.86/10.01：５００ml各１本	￥6,600（税抜）
ｐＨ標準液３点セット ｐＨ4.01/6.86/10.01：３５ml各１袋	￥2,550（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
炭酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ１０.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml	￥2,200（税抜）
中性りん酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ６.８６：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,400（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml	￥2,200（税抜）
フタル酸塩ｐH標準液 ｐＨ４.０１：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,500（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：３５ml×５袋	￥3,650（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml・ＪＣＳＳ証明書(副)付	￥5,600（税抜）
ほう酸塩ｐＨ標準液 ｐＨ９.１８：５００ml	￥2,200（税抜）
ＰＨ計用温度センサ ６４０S-T：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥6,300（税抜）
微量用センサ ６４０S-6：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥55,630（税抜）
試験管用センサ ６４０S-5：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥38,920（税抜）
平面用センサ ６４０S-4：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥30,150（税抜）
高アルカリ用センサ ６４０S-3：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥34,060（税抜）
投げ込みセンサ ６４０S-2：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥37,240（税抜）
一般測定用センサ ６４０S-1：SK-６２０ＰＨII/SK-６４０ＰＨ/SK-６５０ＰＨ用	￥29,500（税抜）
標準センサ ＰＨP-３１：SK-６２０ＰＨ/SK-６２０ＰＨII/SK-６５０ＰＨ用	￥10,000（税抜）
ＲS-２３２C接続ケーブル ＰＨ３３：1.5m	￥6,060（税抜）
ＡＣアダプタ：SK-９３F-II/SK-RHC/SK-５００B/SK-６５０ＰＨ用	￥7,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）