



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



センサ・ビーカーは付属しません。

人気商品を多数取り扱っています。
SK-650PH 業務用はかり専門サイト

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

センサーム付で連続測定

卓上型 pH 計 SK-650PH : 指示計のみ

表示範囲

pH : 0.00 ~ 14.00 pH

温度 : -6.0 ~ 82.0

メーカー販売価格(税抜) : ¥68,000

販売価格(税抜) : ¥58,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-650PHは、センサの劣化状態をチェックする感度表示や、データメモリ機能など便利な機能を搭載した卓上型のpH計です。スターラーなどの使用に便利なセンサーム付です。センサは付属していませんので、用途・目的にあわせ別途ご購入ください。パソコンへのデータ送信が可能なRS-232Cインターフェイスを標準装備しています。接続ケーブルは、オプション(別売)です。

豊富なオプションセンサ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償(ATC)機能搭載

センサ感度表示機能搭載

安定表示機能搭載

測定値・日付・時刻を同時表示

最大99のデータメモリ機能搭載

ホールド機能搭載

トレーサビリティ校正:対応

JCS校正:非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 70226427-00 |
| 製品名 | 卓上型 pH計 |
| 型式 | S K - 6 5 0 P H : 指示計のみ |
| メーカー製品番号 | 6 4 2 7 - 0 0 |
| 本体表示範囲 | pH : 0.00 ~ 14.00 pH 温度 : - 6.0 ~ 82.0 mV : ± 2002 mV |
| 本体再現性 | pH : ± (0.01 + 1 digit)pH 温度 : ± (0.1 + 1 digit) |
| 分解能 | pH : 0.01 pH 温度 : 0.1 mV : 0.1 mV at - 199.9 ~ 199.9 mV 1 mV at 上記以外 |
| 測定サンプリング | 約 1 秒 |
| 本体寸法 | 約 W 215 × H 85 × D 170 mm センサーム除く |
| 本体質量 | 約 915 g · センサーム除く |
| 電源 | A C アダプタ : D C 9 V |
| 主な材質 | 本体・センサーム : A B S樹脂 |
| 使用環境条件 | 温度 : 5 ~ 40 °C 湿度 : 95%rh以下 · 結露なきこと |
| 保管環境条件 | - 10 ~ 50 °C · 結露なきこと |
| 付属品 | センサーム × 1 個 A C アダプタ × 1 個 : A D - 09650 - 2 取扱説明書 × 1 冊 |
| J A N コード | 49 74425 64279 3 |

1. 測定精度は、接続するセンサにより異なります。センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-------------|
| 640S-1/3/4/5/6/用補充液：35ml×3本セット | ¥4,900(税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：500ml各1本 | ¥6,600(税抜) |
| pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01：35ml各1袋 | ¥2,550(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml | ¥2,200(税抜) |
| 炭酸塩pH標準液 pH10.01：500ml・JCSS証明書(副)付 | ¥5,600(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml | ¥2,200(税抜) |
| 中性りん酸塩pH標準液 pH6.86：500ml・JCSS証明書(副)付 | ¥5,400(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml | ¥2,200(税抜) |
| フタル酸塩pH標準液 pH4.01：500ml・JCSS証明書(副)付 | ¥5,500(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：35ml×5袋 | ¥3,650(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml・JCSS証明書(副)付 | ¥5,600(税抜) |
| ほう酸塩pH標準液 pH9.18：500ml | ¥2,200(税抜) |
| PH計用温度センサ 640S-T：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥6,300(税抜) |
| 微量用センサ 640S-6：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥49,160(税抜) |
| 試験管用センサ 640S-5：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥35,780(税抜) |
| 平面用センサ 640S-4：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥27,720(税抜) |
| 高アルカリ用センサ 640S-3：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥31,300(税抜) |
| 投げ込みセンサ 640S-2：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥34,200(税抜) |
| 一般測定用センサ 640S-1：SK-620PH/SK-640PH/SK-650PH用 | ¥27,600(税抜) |
| 標準センサ PHP-31：SK-620PH/SK-620PH/SK-650PH用 | ¥10,000(税抜) |
| RS-232C接続ケーブル PH33：1.5m | ¥5,800(税抜) |
| ACアダプタ：SK-93F-/SK-RHC/SK-500B/SK-650PH用 | ¥7,500(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

