写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子㈱

本当に必要なモノと使いやすさを小さいボディにギュッと詰込んで

新光電子(VIBRA)高精度天秤 ALE1502R 校正分銅内蔵型｜ひょう量：1,500g 最小表示：0.01g

ひょう量：１,５００g
最小表示：０.０１g

メーカー販売価格（税抜）：￥87,000

販売価格 (税抜)：￥65,250

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Value ～本当に必要なモノと～
Simple ～使いやすさを～
Compact ～小さいボディにギュッと詰込んで～

●高精度を保つ校正分銅内蔵タイプ
●新開発の音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！
●使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計
●８種類の計量モードのほか約３０種類の機能を搭載
●３電源方式
●豊富な出力オプション

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700018
製品名	高精度電子天びん
型式	ＡＬＥ１５０２Ｒ
ひょう量	１,５００g
最小表示	０.０１g(１０mg)
直線性	±０.０２g(２０mg)
再現性	０.０１g(１０mg)
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
スパン調整	内蔵分銅 または 外部分銅
計量皿寸法	１８０×１６０mm
外形寸法	W１９２×D２６５×H８６mm
本体重量	約３.３kg
梱包外形寸法	W３２０×D４１０×H２３０mm
梱包重量	約４.５kg
表示方式	バックライト付液晶表示・７セグメント・最大８桁 文字高：１６.５mm
使用温湿度範囲	性能保証温度：５～３５℃ 湿度：８５%rh以下・ただし結露なきこと
使用環境	室内使用のみ
電源	・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１２８ 入力：ＡＣ１００～２４０V・出力：６V/１A ・単３乾電池×４本：別売 ・ＵＳＢバスパワー ※２
標高	海抜２,０００m以下
汚染度	レベル２
出力コネクタ	ＲＳ-２３２Ｃ準拠・標準：Dsub-9P ＵＳＢ：Type-B
付属品	ＡＣアダプタ：ＵＭ１２８ 取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	45 89506 23956 6

※１.直線性は、代表値です。
※２.ＵＳＢバスパワーは、専用ドライバーのインストールが必要です。
※３.Bluetooth®のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、新光電子株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	ＲＳ出力	リミット機能	ＡＣアダプタ
ＵＳＢバスパワー	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	イーサネット	比重測定
床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）