

写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



画像は、表示部のイメージです。



画像は、水洗いするイメージです。



画像は、食品計量のイメージです。



画像は、食品計量のイメージです。



画像は、粉体計量のイメージです。

オーハウスコーポレーション

ＩＰ６８/ＩＰ６９Ｋ：タフな現場で実力発揮

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D61XW6K1S6JP

ひょう量：６kg
最小表示：０.５ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥330,800

販売価格 (税抜)：￥238,010

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ｄ６０００シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。Ｄ６０００シリーズは、３１６ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のＩＰ６９Ｋロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。Ｄ６０００シリーズは、ＯＩＭＬおよびＮＳＦ認証取得、およびＨＡＣＣＰ要求を満たしています。●ＩＰ６８/ＩＰ６９Ｋ、３１６ステンレス構造および密閉されたロードセル
●ＮＳＦ認定取得により、食品業界のＨＡＣＣＰシステムにも対応
●カラーマトリックスバー付きの明るい白色ＬＥＤディスプレイ
●ナイフプルーフ　タッチキーパッド
●市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます：要アクセサリ
●使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597953
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー６０００
型式	ｉ-Ｄ６１ＸＷ６Ｋ１Ｓ６ＪＰ
ひょう量	６kg
目量	０.５g
繰り返し性：標準偏差	１.０g
直線性	±１.０g
内蔵計量分解能	１：１２,０００
最大表示分解能	１：７５,０００
安定時間：代表値	１秒以内
許容過負荷	ひょう量の１５０%まで
自動０トラッキング	ＯＦＦ・０.５d・１dまたは３d
本体寸法	Ｗ２５０×Ｄ３７６×Ｈ５１８mm
本体重量	１０.５kg
積載面寸法	２５０×２５０mm
汚染度	２
設置カテゴリ	II
標高	２,０００m
作業環境	温度：－１０～４０℃ 湿度：８０%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	ＩＰ６８/ＩＰ６９Ｋ
表示方式	６桁７セグメント白色ＬＥＤディスプレイ 文字高：２０mm チェック表示：３色(赤・緑・オレンジ)８×１６ドットマトリクスＬＥＤ
電源	・ＡＣ１００～２４０Ｖ５０/６０Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード ・外部パワーバンク：要アクセサリ
表示部材質	ハウジング：３１６ステンレス・スチール ブラケット：３１６ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム：３１６ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたＩＰ６８/ＩＰ６９Ｋステンレス・スチール
表示ポール	長さ：２６０mm 材質：３１６ステンレス・スチール
梱包寸法	Ｌ４９０×Ｗ４５０×Ｈ３８０mm
梱包重量	１３kg
メーカー品番	30597953

※１.主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±１０%です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源	充電池内蔵	プリンタ連動	計数モード	%モード
ＲＳ出力	防水	ＬＥＤ表示	防塵	ＵＳＢ出力

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

イーサネット | 無線通信 | アナログ出力 | 動物計量 | テンキー

表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) WiFi/BT ドングル	￥42,240（税抜）
オーハウス(OHAUS) アナログ出力キット TD52・i-D61	￥25,830（税抜）
オーハウス(OHAUS) 第二RS-232C/RS-485/USBキット TD52・i-D61	￥17,330（税抜）
オーハウス(OHAUS) ターミナル延長ケーブル 9m D52・i-D61	￥15,310（税抜）
オーハウス(OHAUS) フェライト付M16グランド TD52・i-D61	￥2,440（税抜）
ライトタワー：ＴＤ５２・ｉ-Ｄ６１	見積もり依頼をしてください
オーハウス(OHAUS) Discrete I/Oキット リレー入出力(IN 2・OUT 4)	￥17,080（税抜）
オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	￥15,310（税抜）
オーハウス(OHAUS) 外部パワーバンクフォルダ 表示部i-D61XWE専用	￥30,040（税抜）
オーハウス(OHAUS) IR通信キット 表示部i-D61PW専用	￥12,540（税抜）
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	￥17,920（税抜）
オーハウス(OHAUS) コラムキット 670mm D6000シリーズ用	￥32,480（税抜）
オーハウス(OHAUS) コラムキット 260mm D6000シリーズ用	￥28,780（税抜）
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	￥32,480（税抜）
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ：	￥71,100（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）