




画像は、商品イメージです。




シンワ測定株式会社
画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、目盛のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、角部のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、基点のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、ストッパーの商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。

シンワ測定㈱

重厚でがっしりしたタイプの曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定㈱ １２４３３：曲尺 厚手広巾 シルバー １５cm 表裏同目 ８段目盛 樹脂製ストッパー付

曲尺用樹脂製ストッパー付
長枝
・表/外目盛：１５cm・表/内目盛：１０cm
・裏/外目盛：１５cm・裏/内目盛：１０cm
短枝
・表/外目盛：７.５cm・表/内目盛：５cm
・裏/外目盛：７.５cm・裏/内目盛：５cm

メーカー販売価格（税抜）：￥4,240

販売価格 (税抜)：￥2,922

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

曲尺用ストッパーの高い突き当て部と重厚な厚手幅広で、ブレずに長いケガキ線が引けます。曲尺用ストッパーのの高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。また、表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。 ●逆向き取付で、高さを測定 ●測定部を挟み、板厚や直径を測定
●突き当て位置変更で、４５°のケガキ線
●表面処理：全面シルバー仕上げ ●長枝にストラップ穴付 【用途】
●板厚測定 ●直径測定 ●ケガキ作業

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601512433
製品コード	12433
製品名	曲尺 厚手広巾 シルバー １５cm 表裏同目 ８段目盛 cm表示 厚手広巾曲尺用樹脂製ストッパー付
形状	角部：同厚・厚手 竿部：同厚・厚手
表目盛・長枝	外目盛：１５cm 内目盛：１０cm
表目盛・短枝	外目盛：7.5cm 内目盛：5cm
裏目盛・長枝	外目盛：１５cm 内目盛：１０cm
裏目盛・短枝	外目盛：7.5cm 内目盛：5cm
曲尺直角度	１００mmにつき0.1mm以下
曲尺長さの許容差	±0.2mm
長枝サイズ	長さ１７０×巾２０×厚さ2.0mm
短枝サイズ	長さ８５×巾２０×厚さ2.0mm
ストッパーサイズ	W８３.００×D４３.００×H１２.５０mm
本体サイズ	１７０.００×１００.００×１４.００㎜
製品質量	曲　　尺：７２.５０g ストッパー：１８.００g
ストッパー角度精度	１００mmにつき0.2mm以下 ※１
曲尺材質	ステンレス
ストッパー材質	本　体：ＡＢＳ樹脂 ね　じ：鉄 板ばね：銅
包装形態	ビニールケース＋台紙
ＪＡＮコード	49 60910 12433 2

※１.曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定　外側測定　厚さ測定　艶消し加工　エッチング加工
ストッパ付　両面目盛　ＪＩＳ適合品　表裏同目　内目盛内側基点
一般校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）