


画像は、商品イメージです。



画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。




画像は、ストッパーの商品イメージです。




金属製  
パーニヤ目盛付



画像は、パーニヤ目盛のイメージです。



画像は、目盛のイメージです。



画像は、角部のイメージです。



10007・11188



画像は、基点のイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。

## シンワ測定(株)

材料にピッタリと当たる曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定(株) 1 2 4 8 2 : 曲尺平ぴた  
シルバー 1 5 cm

表裏同目 : 金属製ストッパー付

曲尺用金属製ストッパー付

長枝

・表/外目盛 : 1 5 cm ・表/内目盛 : 1 0 cm

・裏/外目盛 : 1 5 cm ・裏/内目盛 : 1 0 cm

短枝

・表/外目盛 : 7.5 cm ・表/内目盛 : 7 cm

・裏/外目盛 : 7.5 cm ・裏/内目盛 : 7 cm

メーカー販売価格 (税抜) : ¥5,670

**販売価格 (税抜) : ¥3,619**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平ぴたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピッタリと張り付き、ケガキやすくなっています。表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。

- 外側基点の内目盛付
- 表面处理 : 全面シルバー仕上げ
- 強度と適度な弾性を持たせる熱処理
- 一般校正の校正証明書発行可能
- 金属製ストッパー付
- ストッパー逆向き取付で、高さを測定
- ストッパーで測定部を挟み、板厚や直径を測定
- ストッパー突き当て位置変更で、45°のケガキ線
- ストッパーにパーニア目盛り付

### 【用途】

- 板厚測定
- 直径測定
- ケガキ作業

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 商品番号      | 601512482                                      |
| 製品コード     | 12482                                          |
| 製品名       | 曲尺 平びた シルバー 1 5 cm 表裏同目<br>1 5 mm巾曲尺用金属製ストッパー付 |
| 形状        | 角部：同厚<br>竿部：平                                  |
| 表目盛・長枝    | 外目盛：1 5 cm<br>内目盛：1 0 cm                       |
| 表目盛・短枝    | 外目盛：7.5 cm<br>内目盛：7 cm                         |
| 裏目盛・長枝    | 外目盛：1 5 cm<br>内目盛：1 0 cm                       |
| 裏目盛・短枝    | 外目盛：7.5 cm<br>内目盛：7 cm                         |
| 曲尺直角度     | 1 0 0 mmにつき 0.1 mm以下                           |
| 曲尺長さの許容差  | ± 0.2 mm                                       |
| 長枝サイズ     | 長さ 1 6 0 × 巾 1 5 × 厚さ 1.0 mm                   |
| 短枝サイズ     | 長さ 8 0 × 巾 1 5 × 厚さ 1.0 mm                     |
| 製品質量      | 曲 尺：2 6 g<br>ストッパー：9 0.0 0 g                   |
| ストッパー角度精度 | 1 0 0 mmにつき 0.2 mm以下 1                         |
| 曲尺材質      | ステンレス                                          |
| ストッパー材質   | 本 体：亜鉛<br>ね じ：鉄<br>板ばね：銅                       |
| ストッパーサイズ  | W 7 8.0 0 × D 4 3.0 0 × H 1 2.5 0 mm           |
| 本体サイズ     | 1 6 0.0 0 × 9 0.0 0 × 1 2.5 0 mm               |
| 包装形態      | ビニールケース + 台紙                                   |
| J A Nコード  | 49 60910 12482 0                               |

1. 曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|         |        |       |       |         |
|---------|--------|-------|-------|---------|
| 長さ測定    | 外側測定   | 厚さ測定  | 艶消し加工 | エッチング加工 |
| 赤字字入    | 十二支付   | ストッパ付 | 両面目盛  | 表裏同目    |
| 内目盛外側基点 | 一般校正可能 |       |       |         |



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

