


画像は、商品イメージです。




シンワ測定株式会社
画像は、ロゴマークなどのついた商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、ストッパーの商品イメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、ストッパーの取り付けイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、目盛のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、角部のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、基点のイメージです。



シンワ測定株式会社
画像は、商品の使用イメージです。

シンワ測定㈱

材料にピタリと当たる曲尺に、ストッパーをつけました。

シンワ測定㈱ １２４３８：曲尺 平ぴた シルバー ３０cm 表裏同目：樹脂製ストッパー付・ＪＩＳ適合品・赤数字入

曲尺用樹脂製ストッパー付
長枝
・表/外目盛：３０cm・表/内目盛：３０cm
・裏/外目盛：３０cm・裏/内目盛：３０cm
短枝
・表/外目盛：１５cm・表/内目盛：１０cm
・裏/外目盛：１５cm・裏/内目盛：１０cm

メーカー販売価格（税抜）：￥4,580

販売価格 (税抜)：￥3,068

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

シンワの曲尺「平ぴたシルバー」は、竿と角が共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。 表面の光の反射を抑えたシルバー仕上げ(艶消し加工)を全面に施しました。また、熱処理により、強度と適度な弾性をもたせています。
この曲尺に、ストッパーをつけました。用途が拡大します。
●外側基点の内目盛付 ●表面処理：全面シルバー仕上げ
●強度と適度な弾性を持たせる熱処理 ●一般校正の校正証明書発行可能
●樹脂製ストッパ付 ●ストッパ逆向き取付で、高さを測定
●ストッパで測定部を挟み、板厚や直径を測定
●ストッパ突き当て位置変更で、４５°のケガキ線 【用途】 ●板厚測定 ●直径測定 ●ケガキ作業 ※ 十二支のご指定が可能です。ご指定が無い場合は、何かしらの干支が付きます。　ご指定された干支の在庫がない場合は、納期未定となりますのでご注意下さい。
ご要望の方は、お問い合わせをお願い致します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601512438
製品コード	12438
製品名	曲尺 平ぴた シルバー ３０cm 表裏同目 １５mm巾曲尺用樹脂製ストッパー付
形状	角部：同厚 竿部：平
表目盛・長枝	外目盛：３０cm 内目盛：３０cm
表目盛・短枝	外目盛：１５cm 内目盛：１０cm
裏目盛・長枝	外目盛：３０cm 内目盛：３０cm
裏目盛・短枝	外目盛：１５cm 内目盛：１０cm
曲尺直角度	１００mmにつき0.1mm以下
曲尺長さの許容差	±0.2mm
長枝サイズ	長さ３２０×巾１５×厚さ1.0mm
短枝サイズ	長さ１６０×巾１５×厚さ1.0mm
ストッパーサイズ	W７０.００×D４０.００×H１４.００mm
本体サイズ	W３２０.００×D１７７.００×H１４.００mm
製品質量	曲　　尺：５５g ストッパー：１７.００g
ストッパー角度精度	１００mmにつき0.2mm以下 ※１
曲尺材質	ステンレス
ストッパー材質	本　体：ＡＢＳ樹脂 ね　じ：鉄 板ばね：銅
包装形態	スリーブ＋台紙
ＪＡＮコード	49 60910 12438 7

※1.曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

長さ測定	外側測定	厚さ測定	艶消し加工	エッチング加工
赤数字入	十二支付	ストッパ付	両面目盛	ＪＩＳ適合品
表裏同目	内目盛外側基点	一般校正可能		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）