

ジャーナルプリンタセット組込タイプ



画像は、商品イメージです。

ISHIDA



ALL ISHIDA 111-00000000
株式会社イシダ

画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

防水デジタル台秤：オプション組込タイプ

イシダ 防水 電子重量台はかり IWX-150・S + ジャーナルプリンタDAP-IW付セット

ひょう量：150kg

最小表示：0.02kg(0～60kg)・0.05kg(60～150kg)

商品構成：

IWX-150S本体：通信コネクタDIN5P実装

ジャーナルプリンタ：DAP-IW

メーカー販売価格(税抜)：¥299,500

販売価格(税抜)：¥201,280

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水・防塵機能で、厳しい作業現場の重量検品に威力を発揮します。

オールステンレス仕上げ

上/下限値設定による重量検品機能付

明るく見やすい大型蛍光表示を採用

完全防水仕様：IP65準拠・防水JIS5級準拠

国家検定取得品

データ出力用RS-232C準拠のコネクタを実装

ジャーナルプリンタDAP-IW付属

ISHIDA



ALL ISHIDA 111-00000000
株式会社イシダ

画像は、ジャーナルプリンタDAP-IWのイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|--|
| 商品番号 | 100100091 |
| 製品名 | 防水型電子重量台はかり オプション組込タイプ |
| 型番 | IWX-150・S ジャーナルプリンタDAP-IWセット付 |
| ひょう量 | 150kg |
| 目量 | 0.02kg：0～60kg 0.05kg：60～150kg 自動切換：多目量(デュアルレンジ) |
| 精度等級 | 級 |
| 表示精度 | 1/3000 |
| 計量方式 | 電気抵抗線式(ロードセル方式) |
| 計量皿寸法 | W380×D530mm |
| 使用範囲 | 0.4～150kg |
| 表示方式・内容 | 蛍光表示 重量表示：6桁(7セグメント)最上位桁は[1]のみ マーク等：零点・風袋引き中・マイナス LEDランプ：安定 |
| 風袋引き範囲 | 59.98kgまで |
| 防水等級 | IP65準拠(JIS7等級相当) ただし、オプション接続時は表示部のみ非防水 2 |
| 使用環境 | 温度：-10～40 相対湿度：Max.95%・結露無き事 |
| 電源 | AC100V±10% |
| 消費電力 | 4.5W |
| 外形寸法 | 約W380×D640×H630mm |
| 本体質量 | 約18kg |
| 付属品 | ・ジャーナルプリンタDAP-IW×1セット ・取扱説明書×1冊・保証書×1枚 ・サービスネットワーク書類×1枚 |

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

2.プリンタ・RS-232C・接点BOX等外部機器をコネクタ接続した場合は、表示部のみ非防水となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------|--------|---------|------|--------|
| 検定付 | AC電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | RS出力 |
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 防塵 | リミット出力 |
| 表示分離 | 電気抵抗線式 | デュアルレンジ | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------------------|---------------|
| イシダ IT/IW用表示別置支柱 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ ジャーナルプリンタ : DAP-IW | ¥ 68,180 (税抜) |
| イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 250mm (標準) | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ DAP-IW用連動ケーブル : 3000mm | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ リレーBOX : RB-IW | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW用シリアルケーブル : D-Sub9P・3m | ¥ 14,400 (税抜) |
| イシダ IW-150/60kg用フラット皿 : 皿もたれ無 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60kg用ビート皿 : 皿もたれ有 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用計量部バンパー | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用コロコン皿 縦8本 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用コロコン皿 横6本 | 見積もり依頼をしてください |
| イシダ IW-150/60用ステンレス製小型架台 | 見積もり依頼をしてください |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

